

三陸沖を震源とする地震の被害状況等について（最終）

平成 23 年 3 月 10 日 12 時 00 分現在

秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 地震の概要（気象庁発表）

発生日時 平成 23 年 3 月 9 日 11 時 45 分

県内震度 最大震度 4（井川町北川尻・秋田市雄和妙法・大仙市高梨）

2 被害状況及び県の対応等

○体制： 秋田県災害警戒部 11 時 45 分設置（部長：総合防災課長）

→ 10 日 12 : 00 廃止

第 1 回警戒部会議 11 時 55 分開催 被害状況確認指示

第 2 回 “ 15 時 00 分開催 各部局からの被害報告

（地域振興局）

鹿角地域災害連絡室 11 : 50 設置 → 9 日 17 : 00 廃止

北秋田地域災害連絡室 11 : 50 設置 → 9 日 17 : 15 廃止

秋田地域災害警戒部 11 : 45 設置 → 9 日 16 : 45 廃止

仙北地域災害警戒部 11 : 50 設置 → 10 日 08 : 30 廃止

（市町村）

鹿角市災害連絡室 11 : 47 設置 → 9 日 17 : 00 廃止

秋田市災害警戒対策室 11 : 45 設置 → 9 日 16 : 40 廃止

大仙市災害対策室 11 : 50 設置

○対応：・消防庁、厚生労働省、内閣府（防災担当）に状況等を逐次報告

（警戒体制、被害状況等）

・市町村及び消防本部に対し、被害情報の報告について要請

・震度 4 を観測した井川町、秋田市、大仙市に対し、電話により被害状況を確認

○被害状況：人的被害 なし

住家・非住家被害 なし

公共施設被害

・五城目町大川小学校 トイレのタイル 30 枚ほど剥落

・湯沢市須川中学校 一階食堂天井の温水配管からの水漏れ（措置済）

その他被害

・秋田市横森で住宅水道管破裂（措置済み）

・湯沢市駒形町のケアセンターの壁に 11 箇所ヒビ割れ

○その他：秋田中央道 点検のため全面通行止め → 12 : 39 通行止解除

石油コンビナート地域 被害なし

秋田市内救急告示病院 被害なし

県管理道路・ダム・空港・港湾・下水道・公園施設 被害なし

秋田県災害警戒部（事務局：総合防災課）

T E L 018-860-4563 F A X 018-824-1190

被害状況等に大幅な変更がない限り、本報をもって最終の情報提供とします。